



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 31 «Заря»
357500 г. Пятигорск, улица Кучуры, д.23-а, тел: 32-21-67, 32-21-26 эл. почта:
doy31@pjatigorsk.ru

ПРИКАЗ

г. Пятигорск

13.06.2023 года

№ 125

Об организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках в МБДОУ детском саду №31 «Заря», в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 Национального стандарта Российской Федерации и в целях создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних в МБДОУ детском саду №31 «Заря»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, расположенных в МБДОУ детском саду №31 «Заря» (Приложение № 1).
2. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок (Приложение № 2).
3. Утвердить формы актов основного и функционального осмотров и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок (Приложение №№ 3-4).
4. Утвердить График контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок в МБДОУ детском саду №31 «Заря» (Приложение № 5).
5. Установить следующую периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и спортивных площадок:
 - 5.1. регулярный визуальный осмотр с 1 сентября по 31 мая проводится один раз в неделю (пятница). В период с 1 июня по 31 августа – ежедневно. При совпадении дня осмотра с нерабочим праздничным днем осмотр переносится на последующий день недели;
 - 5.2. функциональный осмотр - один раз в 3 месяца;
 - 5.3. ежегодный основной осмотр - один раз в 12 месяцев.
6. Утвердить форму списка ответственных лиц за проведение регулярного

7. Лицам, ответственным за проведение регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров площадок и оборудования детских игровых и спортивных площадок, вести журнал результатов за техническим состоянием оборудования и площадок по форме, утвержденной п.3 настоящего распоряжения.

8. Опубликовать Положение о комиссии по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, расположенных в МБДОУ детском саду №31 «Заря» на официальном сайте детского сада.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом №31 «Заря» Пышко О.Е.



Согласовано:

Председатель профсоюзной организации
Ю.В.Березникова/




УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 31 "Заря"
О.Е. Пышко /

Приказ №123 от 13.06.2023 год



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обследованию игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 "Заря" города Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на площадках, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 "Заря".

2. Задачи Комиссии

Задачами Комиссии являются:

- 2.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.
- 2.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.
- 2.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории учреждения и своевременное принятие мер по устранению возникших

неисправностей.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнего вида).

4. Состав и порядок формирования Комиссии

- 4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
- 4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 “Заря”.

Основной формой работы Комиссии является проведение осмотра, который включает в себя:

- регулярный визуальный осмотр (ежедневно);
 - функциональный осмотр (1 раз в квартал);
 - ежегодный основной осмотр (1 раз в год).
- 5.2. Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории и в здании детского сада, осуществляют ответственные лица, назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №3).
- 5.3. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиям. Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно.

Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале.

5.4. Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится один раз в квартал, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице и в помещениях;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

По результатам функционального осмотра составляется соответствующий акт осмотра, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (Приложение 2).

5.5. Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 12 месяцев, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

По результатам ежегодного основного осмотра составляются соответствующие акты осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.6. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 “Заря”.

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

**в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 31 “Заря”**

(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровых площадок на территории МДБОУ д/с №25 на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения напротив здания.

Всего насчитывается **11 игровых площадок** с навесами.

Общая площадь каждой площадки составляет не менее _____ м²,

Основание площадок: асфальт, земля.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество											Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	
		1 группа	2 группа	3 группа	4 группа	5 группа	6 группа	7 группа	8 группа	9 группа	10 группа	11 группа				

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

АКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31 “Заря”

(наименование образовательной организации)

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии _____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

_____,
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детском саду № 31 “Заря” на предмет исправности спортивного и физкультурно- оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика спортивной площадки:

Площадка расположена, на территории учреждения.

Общая площадь спортивной площадки составляет не менее _____ м².

Территория площадки имеет разное покрытие: травяное _____ м², гравийное _____ м², бетонное _____ м².

На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки) и спортивное оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
-------	---------------------------	------------	-------------------	-------------------	---------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____,
(подпись, Ф.И.О.)

_____,
(подпись, Ф.И.О.)

_____,
(подпись, Ф.И.О.)

_____,
(подпись, Ф.И.О.)

ГРАФИК

контроля за техническим состоянием оборудования
игрового и спортивного оборудования на спортивной и игровых площадках
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 31 “Заря”

Контроль технического состояния	Периодичность	Сроки проведения
Регулярный визуальный осмотр	1 раз в день	Ежедневно
Функциональный осмотр	1 раз в 3 месяца	Последний день квартале (30 ноября, 28 февраля, 31 мая, 30 августа)
Ежегодный основной осмотр	1 раз в 12 месяцев	20 августа